

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: Z1-248.0-01-01/2007

Hiermit wird gemäß dem Artikel 24, Abs. 2, Nr. 2 LBO Bayern (Landesbauordnung) bestätigt, dass das

Bauprodukt **“Thermataper TT47 / Thermarroof TR27”**
Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR)
nach DIN EN 13165:2001-10
in Verbindung mit DIN V 4108-10
Anwendungskurzzeichen:DAAds
Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit λ_{grenz} : 0,0213
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
< 80 mm: 0,028 W/(m·K) und \geq 80 mm: 0,027 W/(m·K)
Brandverhalten nach DIN 4102-B2

des Herstellers Kingspan Insulation Ltd.
HR6 9LA Pembridge/Leominster /
VEREINIGTES KÖNIGREICH

im Herstellwerk **HR6 9LA Pembridge/Leominster /**
VEREINIGTES KÖNIGREICH

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung


Z-23.15-1671

bekannt gemachten technischen Regeln entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichenverordnung zu kennzeichnen.

Gräfelfing, 8. Oktober 2007



Leiter der Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) W. Albrecht

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 8. Oktober 2007 ausgestellt und gilt so lange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht ändern, und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich ändert.